

ロックウール工業会

石綿(アスベスト)含有製品の製造時期等の調査結果について

ロックウール工業会では、現会員会社の、過去に製造した石綿(アスベスト)含有製品について調査をおこない、その結果をご紹介します。

次表を参照する場合、以下の点にご留意ください。

- ① 本資料は、現在ロックウール工業会に加盟している会員会社を対象として、過去に製造した石綿含有製品の商品名、製造期間等であり、会員以外の製品については関知しておりません。
- ② 過去に石綿を含有した製品は、「吹付けロックウール(耐火被覆材・断熱材)」と「ロックウール化粧吸音板」です。
- ③ 住宅用の断熱材、ロックウール(粒状綿・繊維)、産業用の保温・断熱材(保温板、フェルト、保温帯、ブランケット)、保温筒及び農業用のマット等の製品は、販売当初から、石綿は原料として一切使用しておりません。
- ④ ロックウールとアスベストの違いにつきまして、当工業会ホームページの「Q&A」及び「アスベスト(石綿)関連情報」に掲載しております。

本資料のお問い合わせ先

ロックウール工業会 事務局

 03-5835-2569

石綿含有吹付けロックウール(耐火・断熱)について

【現会員】

会員会社名	石綿含有建築、設備等材料		主な使用箇所		石綿の種類	石綿含有製造期間	無石綿製品への変更時期と商品名(※4 参照)	
	一般名	商品名	建築物等種類	使用部位			商品名	無石綿製品製造変更年
日東紡	耐火被覆材乾式工法	スプレーテックス	オフィスビル・学校・ショッピングセンター・ホテル・倉庫・遊技場・駐車場 等	S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	クリンスタイル	1961～1975 年	スプレーテックス	1976 年
	断熱・内装材乾式工法	スプレーテックス(※2 参照)		RC造：壁・天井・屋根 他	クリンスタイル	1961～1979 年	スプレーテックス	1980 年
	耐火被覆材湿式工法	スプレーウエット		S造：梁・柱・壁 他	クリンスタイル	1974～1987 年	スプレーウエット	1988 年
ニチアス(株)	耐火・断熱・内装材乾式工法	トムレックス(吹付け石綿)	オフィスビル・学校・ショッピングセンター・ホテル・倉庫・遊技場・駐車場 等	S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	クリンスタイル アモサイト クロシドライト	1956～1974 年	——	——
	耐火被覆材乾式工法	スプレイクラフトH		S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	アモサイト	1970～1974 年	スプレイクラフト	1975 年
	断熱・内装材乾式工法	スプレイクラフトS		RC造：壁・天井・屋根 他	クリンスタイル アモサイト	1970～1974 年		
	耐火被覆材湿式工法	トムウエット		S造：梁・柱・壁 他	クリンスタイル	1970～1987 年	トムウエット	1988 年
ナイガイ(株)	耐火・断熱・内装材乾式工法	サーモテックス A(吹付け石綿)	オフィスビル・学校・ショッピングセンター・ホテル・倉庫・遊技場・駐車場 等	S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	クリンスタイル アモサイト	1969～1975 年	——	——
	耐火被覆材乾式工法	サーモテックス		S造：梁・柱・壁 他	クリンスタイル アモサイト	1965～1978 年	サーモテックス	1979 年
	断熱・内装材乾式工法	サーモテックス		RC造：梁・柱・壁等	クリンスタイル アモサイト	1961～1978 年		
(株)イーアンドエーマテリアル	耐火被覆材乾式工法	プロベスト(吹付け石綿)	オフィスビル・学校・ショッピングセンター・ホテル・倉庫・遊技場・駐車場 等	S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	アモサイト クロシドライト	1962～1971 年	——	——
	耐火被覆材乾式工法	プロベストR(タイプA)		S造：梁・柱・壁 他	アモサイト	1971～1975 年	プロベストR	1976 年
	断熱・内装材乾式工法	プロベストR(タイプA)		RC造：壁・天井・屋根 他	アモサイト	1971～1975 年		
	耐火被覆材湿式工法	プロベストウエット		S造：梁・柱・壁 他	クリンスタイル	1972～1987 年	プロベストウエット	1988 年
(株)ノザワ	耐火・断熱・内装材乾式工法	ノザワコーベックス(吹付け石綿)	オフィスビル・学校・ショッピングセンター・ホテル 等	S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	クリンスタイル	1962～1975 年	——	——
	耐火被覆材乾式工法	ノザワコーベックスR		RC造：壁・天井・屋根 他	クリンスタイル	1970～1980 年	ノザワコーベックスR-NS	1981 年
	断熱・内装材乾式工法	ノザワコーベックスR		RC造：壁・天井・屋根 他	クリンスタイル	1970～1980 年		
太平洋マテリアル(株)	耐火被覆材乾式工法	アサノスプレーコート	オフィスビル・学校・ショッピングセンター・ホテル・倉庫・遊技場・駐車場 等	S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	クリンスタイル クロシドライト	1971～1978 年	太平洋スプレーコート	1979 年
	断熱・内装材乾式工法	アサノスプレーコート		RC造：壁・天井・屋根 他	クリンスタイル クロシドライト	1971～1978 年		
	耐火被覆材湿式工法	アサノスプレーコートウエット		S造：梁・柱・壁 他	クリンスタイル	1973～1989 年	太平洋スプレーコートウエット	1990 年
(株)和久産業	耐火被覆材乾式工法	ベリーコート	オフィスビル・学校・ショッピングセンター・ホテル 等	S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	クリンスタイル	1971～1974 年	ベリーコート・RC II	1975 年
	断熱・内装材乾式工法	ベリーコート		RC造：壁・天井・屋根 他	クリンスタイル	1971～1974 年		
耐火被覆工業協同組合	耐火被覆材乾式工法	タイカレックス	オフィスビル・学校・ショッピングセンター・ホテル 等	S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	クリンスタイル	1978～1979 年	タイカレックス	1980 年
	断熱・内装材乾式工法	タイカレックス		RC造：壁・天井・屋根 他	クリンスタイル	1978～1979 年		
日本ロックウール(株)	——	——	——	——	石綿含有製品は製造していません	——	——	——
JFE ロックファイバー(株)	——	——	——	——	石綿含有製品は製造していません	——	——	——

※1 湿式工法の石綿含有期間に関しましては、各社の在庫期間もあり、過渡期の詳細に付きましては各会員会社にご確認ください。

※2 日東紡の断熱・内装材用スプレーテックス特注色(カラー品)については、1979 年から 1987 年までの間、石綿(クリンスタイル)が含まれていた可能性があります。この製品については、日東紡へお問い合わせください。

※3 吹付けロックウールの乾式工法は 10 社連名の個別認定であり、湿式工法は各会社が単独で取得した個別指定です。

※4 無石綿製品には、石綿を使用していません。

■ 石綿含有吹付けロックウール（耐火・断熱）について

【元会員】

会員会社名	石綿含有建築、設備等材料		主な使用箇所		石綿の種類	石綿含有製造期間	無石綿製品への変更時期と商品名(※4 参照)	
	一般名	商品名	建築物等種類	使用部位			商品名	無石綿製品製造変更年
日本インシュレーション(株) 会員期間 1975～2009年	耐火被覆材乾式工法	オパベスト R	オフィスビル・学校・ショッピングセンター・ホテル 等	S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	クリソタイル	1975～1978年	オパベスト RX	1979年
	断熱・内装材乾式工法	オパベスト R		RC造：壁・天井・屋根 他	クリソタイル	1975～1978年		
新日鐵化学(株) 会員期間 1951～2000年	耐火被覆材乾式工法	スプレーエース	オフィスビル・学校・ショッピングセンター・ホテル 等	S、SRC造：梁・柱・外壁・屋根 他	クリソタイル	1968～1977年	スプレーエース SW	1978年
	断熱・内装材乾式工法	スプレーエース		RC造：壁・天井・屋根 他	クリソタイル	1968～1978年		
	耐火被覆材湿式工法	スプレーエースウエット		S造：梁・柱・壁 他	石綿は使用していません		スプレーエースウエット N・II	1976年
東洋岩綿工業(株) 会員期間 1968～1987年	不明		――		――		――	
東京ニックウール(株) 会員期間 1969～1987年	不明		――		――		――	
明星工業(株) 会員期間 1974～1982年	不明		――		――		――	
日本バルカー工業(株) 会員期間 1971～1997年	不明		――		――		――	
平和アスベスト(株) 会員期間 1974～1995年	不明		――		――		――	
日本人造石綿(株) 会員期間 1957～1971年	不明		――		――		――	
坂東工業(株) 会員期間 1971～1978年	不明		――		――		――	
住友金属工業(株) 会員期間 1989～2000年	――		――		石綿含有製品は製造していません		――	

※1 湿式工法の石綿含有期間に関しましては、各社の在庫期間もあり、過渡期の詳細に付きましては各会員会社にご確認ください。

※2 日東紡の断熱・内装材用スプレーテックス特注色（カラー品）については、1979年から1987年までの間、石綿（クリソタイル）が含まれていた可能性があります。この製品については、日東紡へお問い合わせください。

※3 吹付けロックウールの乾式工法は10社連名の個別認定であり、湿式工法は各会社が単独で取得した個別指定です。

※4 無石綿製品には、石綿を使用していません。

■ ロックウール化粧吸音板について

会員会社名	石綿含有建築、設備等材料		主な使用箇所		石綿の種類	石綿含有製造期間	石綿含有量	備考	
	商品名	不燃・準不燃	建築物等	使用部位					
日東紡	ソーラトン	不燃	ビル・店舗	天井	クリソタイル	1971～1981 年	4%	以降石綿は使用していません。	
	ソーラトン軒天	準不燃	ビル・店舗	軒天井		1975～1982 年	1%～5%		
	ソーラトン本実	準不燃	一般住宅	天井		1976～1981 年 一部製品 1982～1987 年	3%～4%		
	ミネラートン	不燃	ビル・店舗	天井	クリソタイル	一部製品 1968～1969 年	2%	左記期間以外は生産当初から石綿は使用していません。	
大建工業(株)	ダイロートン	不燃	ビル・店舗	天井	クリソタイル	1964～1987 年	1%～4%	以降石綿は使用していません。	
	ダイロートン	準不燃	一般住宅	天井	クリソタイル	1977～1986 年			
松下電工(株) (現・パナソニック電工(株))	ロッキー	不燃	ビル・店舗	天井	クリソタイル	1973～1985 年	約3%		
	ロッキー彫り天等	準不燃	一般住宅	天井	クリソタイル	1973～1985 年			

※ (株)KCC のマイトン、(株)エービーシー商会のセラマガードは、販売当初から石綿は使用していません。